


YY Polyester Bez




CEYYR51

- Aşındırıcı : Seramik
 Mesnet : YY Polyester Bez
 Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
 Kaplama : Topsize & Kapalı
 Kum Aralığı : 36-120
 Özellikler : Düşük alaşımli çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımli çelik, ısıya duyarlı çelikler ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve vidalı disk kullanımı için idealdir. YY polyester bez mesneti ile Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

36	40	50	60	80	100	120													
----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Vidalı Disk



Ürün Formu

Jumbo	
Çift Eklil (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Çiftli Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalı Disk	

Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
El ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinesi	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinesi	
Taşlama Motoru	
Vidalı Disk Zımpara Makinesi	


Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımli Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	

Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sıvamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	

YY Polyester Cloth



CEYYR51

- Abrasive : Ceramic
 Backing : YY Polyester Cloth
 Bond : Resin Over Resin
 Coating : Topsize & Closed
 Grit Range : 36-120
 Features : Ideal for sanding low alloy steel, stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel and cast iron in wide belts, narrow belts, rolls and quick lock disc. YY polyester cloth backing with Ceramic abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Suitable for wet applications.


			36	40	50	60	80	100	120																										
--	--	--	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Wide Belt



Narrow Belt



Roll



Quick Lock Disc



Product Form

- Jumbo Roll
- Segmented Belt
- Wide Belt
- Narrow Belt
- Roll
- Sheet
- Disc
- Hook & Loop Disc
- Flap Wheel
- Flap Disc
- Fibre Disc
- Quick Lock Disc

Application Method

- Polishing
- Endless Belt
- Hand Use
- Wide Belt
- Mini Belt
- Flap Wheel Machine
- Floor Sanding
- Orbital Sander
- Hand Grinder
- Mini Disc Sander

Application Area

- Wood
- Low Alloy Steel
- Stainless Steel / Inox
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel
- Aluminium / Zamak
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal
- Paint / Varnish / Lacquer
- Plastic / Rubber / Leather
- Cast Iron
- Glass / Stone / Granite / Ceramic

Features

- Antistatic Feature
- Suitable for Wet Applications
- Friction & Heat Absorbant
- Anti-Clogging
- Flexible for Curved Surfaces
- Easily Tearable by Hand
- Tear Resistant

