TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007780-TSE-02/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	22.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	05.04.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	VELİKÖY MAHALLESİ, ORGANİZE SANAYİ BULVARI NO:76/A 59520 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007780-TSE-02/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	KARBOSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 12413 / 16.12.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

● TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 1250 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 6 mm (DÂHİL)'DEN 200 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 mm (DÂHİL)'DEN 300 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 406 mm (DÂHİL)'DEN 914 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 32 mm (DÂHİL)'DEN 200 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 mm (DÂHİL)'DEN 610 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 2 YAPIŞTIRMALI VEYA BAĞLAMALI SİLİNDİRİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 250 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 3 BİR TARAFI KONİK

e-imzalı/e-signed

03.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(007780-TSE-02/06nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12413 / 16.12.2019

TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 200 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 4 İKİ TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 200 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 mm (DÂHİL)'DEN 914 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 mm (DÂHİL)'DEN 400 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 mm (DÂHİL)'DEN 400 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 125 mm (DÂHİL)'DEN 300 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 mm (DÂHİL)'DEN 180 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 mm (DÂHİL)'DEN 200 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 mm (DÂHİL)'DEN 150 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 mm (DÂHİL)'DEN 150 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 914 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 400 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 mm (DÂHİL)'DEN 180 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 mm (DÂHİL)'DEN 180 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 200 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 12 TABAK TAŞLAMA TAŞI
-KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI

e-imzalı/e-signed

03.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(007780-TSE-02/06nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12413 / 16.12.2019

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 21 İKİ TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 24, BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 mm (DÂHİL)'DEN 762 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 230 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 27 BOMBELİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=50x110 mm (DÂHİL)'DEN BxL=152x250 mm (DÂHİL)'E KADAR, TİP 31 (TİP3101 TİP3104 TİP3109) SEGMENTLER (PARÇA HALİNDE) TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 mm (DÂHİL)'DEN 1067 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 63 mm (DÂHİL)'DEN 1800 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 356 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 mm (DÂHİL)'DEN 230 mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 42 BOMBELİ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=2x25 mm (DÂHİL)'DEN BxL=25x300mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 54 (TİP 5410 TİP 5411) HONLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=6x100 mm (DÂHİL)'DEN BxL=50x250mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 90 (TİP 9010 TİP 9011 TİP 9020) EL ÇUBUKLARI VE TAŞLARI

e-imzalı/e-signed

03.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr